






2015



ULTRA MAT
ULTRA MAT

4




ULTRA MAT EKSTRA
ULTRA MAT EXTRA

22



ULTRA MAT LOGO
ULTRA MAT LOGO

23




ULTRA MAT RADYAL
ULTRA MAT RADIAL

24



POWER MAT
POWER MAT

26




ELEGANT MAT
ELEGANT MAT

32



OPTIMUM MAT
OPTIMUM MAT

38




FANTASTIC MAT
FANTASTIC MAT

42




MASTER MAT
MASTER MAT

46




FIRÇA PASPAS
BRUSH MAT

51




SELECT MAT
SELECT MAT

52




DOUBLE MAT
DOUBLE MAT

58




PASPAS ÇERÇEVESİ
MAT FRAME

60




HİJYEN PASPAS
HYGIENIC MAT

61



NEM ALICI PASPAS
BARRIER MAT

62



TOZ KONTROL PASPASI
DUST CONTROL MAT

63



ZEMİN KORUYUCULAR
FLOOR MATS

64



HALI YOLLUK
RUNNERS

66



KIVIRCIK PASPAS
SPAGHETTI MAT

67




LOGOLU PASPASLAR
LOGO MATS

68


ULTRA MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert



Ürün kodu	: UM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 12.30 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal buklev halı fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel


Code	: UM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 12.30 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UM1000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal buklev halı fitil ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof ribbed carpet strips with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT 1000F


Bukle Halı Fitilli ve Fırça Sıyırıcılı Ribbed Carpet Insert and Brush Strip



Ürün kodu	: UM1000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile ince fırça sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel



Code	: UM1000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Ürün kodu	: UM1020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile yivli PVC fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips with grooved PVC insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT 1050

Bukle Halı Fitilli ve Fırça Fitilli Ribbed Carpet Insert and Bristle Bundles Insert



Ürün kodu	: UM1050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black




gri
grey



kırmızı
red




bej
beige



Ürün kodu	: UM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black




ULTRA MAT 2000S

Yivli PVC Fitilli ve Alüminyum Sıyırıcılı Grooved PVC Insert and Aluminium Scraper Bar



Ürün kodu	: UM2000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 17.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil ile alüminyum sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel




Code	: UM2000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 17.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UM2000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil ile ince fırça sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts with brush strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





ULTRA MAT 2050

Yivli PVC Fitilli ve Fırça Fitilli Grooved PVC Insert and Bristle Bundles Insert



Ürün kodu	: UM2050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel



Code	: UM2050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sert polipropilen elyafı ithal halı
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walk. depth	: 2500 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Tufted insert with abrasive polypropylene fibers
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





ULTRA MAT 3000S

Exclusive Halı Fitilli ve Alüminyum Sıyrılıcı
Exclusive Carpet Insert and Aluminium Scraper Bar



Ürün kodu	: UM3000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sert polipropilen elyafı ithal halı ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel



Code	: UM3000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Tufted insert with abrasive polypropylene fibers and aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Ürün kodu	: UM3000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sert polipropilen elyafı ithal halı ile ince fırça sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Tufted insert with abrasive polypropylene fibers and brush scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





ULTRA MAT 3020

Exclusive Halı Fitilli ve Yivli PVC Fitilli
Exclusive Carpet Insert and Grooved PVC Insert



Ürün kodu	: UM3020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.90 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sert polipropilen elyafı ithal halı ile yivli PVC fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.90 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Tufted insert with abrasive polypropylene fibers and grooved PVC insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey




bej
beige




siyah
black





Ürün kodu	: UM3050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 15.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sert polipropilen elyaflı ithal halı ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 15.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Tufted insert with abrasive polypropylene fibers and bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT 4000

Natürel Koko Fitilli Natural Coco Insert



Ürün kodu	: UM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 26 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitili
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 26 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





natürel
natural





Ürün kodu	: UM5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılıf fırça fitili
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel


Code	: UM5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT STANDART EBATLARI

ULTRA MAT STANDARD SIZES

UM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM1100	40 x 60 cm
UM1300	48 x 80 cm
UM1500	60 x 90 cm




UM2000 Yivli PVC Fitilli / *Grooved PVC Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM2100	40 x 60 cm
UM2300	48 x 80 cm
UM2500	60 x 90 cm




UM3000 Exclusive Halı Fitilli / *Exclusive Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM3100	40 x 60 cm
UM3300	48 x 80 cm
UM3500	60 x 90 cm



UM4000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM4100	40 x 60 cm
UM4300	48 x 80 cm
UM4500	60 x 90 cm



UM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM5100	40 x 60 cm
UM5300	48 x 80 cm
UM5500	60 x 90 cm




ULTRA MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI


ULTRA MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenarı rampalı
on one side



iki kenarı rampalı
on two sides



tüm kenarları rampalı
on all sides







KOD GİDERİCİ RAMPA

Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME

The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat






PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ

Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çitalar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view



PASPAS BAĞLANTI PARÇASI


Paslanmaz çelikten yapılmış olan paspas bağlantı elemanı, parçalı olarak yapılmış büyük paspasların düzgün bir şekilde birleştirilmesinde kullanılır.

MAT CONNECTOR FOR FLOOR MATS LOCKING

Mat connector made of stainless steel for easy connection of larger shared entrance mats and exact connection of sections.

ULTRA MAT EXTRA

Ultra Mat Ekstra Ultra Mat Extra




Standart Ultra Mat profili ile yapılabilen tüm modeller ekstra kalın profil ile de yapılabilmektedir.


All models that can be made with Standart Ultra Mat profile can be also made with extra thick profile.

Ürün kodu	: UMX
Profil aralığı	: 5 mm
Maksimum genişlik	: 2000 mm
Maksimum boy	: 2000 mm
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım trafiği	: Çok yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel


Code	: UMX
Spacer width	: 5 mm
Max. profile length	: 2000 mm
Max. walking depth	: 2000 mm
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Use	: Very heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




UMX1000



UMX2000



UMX4000



UMX5000






Paslanmaz çelik profil üzerine yazılmış metin ve logolar ile paspasınıza farklılık katabilirsiniz.
Logo tüm Ultra Mat modellerine uygulanabilir.

*You can make difference to your mat with texts and logos printed on stainless steel profile.
Logos can be applied to all Ultra Mat models.*

Ürün kodu	: UML
Profil aralığı	: 5 mm
Maksimum genişlik	: 2000 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UML
Spacer width	: 5 mm
Max. profile length	: 2000 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



ULTRA MAT RADIAL

Ultra Mat Ekstra Radyal Ultra Mat Extra Radial

UMXR 1000

UMXR 2000

UMXR 5000

maksimum yay uzunluęu : 3000 mm
max. arc length : 3000 mm

min. yay çap : 600 mm
min. radius : 600 mm


Ultra Mat Ekstra Radyal

Ultra Mat Extra Radial

ULTRA MAT RADIAL


Ürün kodu	: UMXR1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maks. yay uzunluğu	: 3000 mm
Min. çap	: 600 mm
Ağırlık	: 15.50 kg/m ²
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Çok yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UMXR1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. arc length	: 3000 mm
Min. radius	: 600 mm
Weight	: 15.50 kg/m ²
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Very heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof ribbed carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UMXR2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maks. yay uzunluğu	: 3000 mm
Min. çap	: 600 mm
Ağırlık	: 20.00 kg/m ²
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Çok yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UMXR2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. arc length	: 3000 mm
Min. radius	: 600 mm
Weight	: 20.00 kg/m ²
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Very heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



Ürün kodu	: UMXR5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maks. yay uzunluğu	: 3000 mm
Min. çap	: 600 mm
Ağırlık	: 20.00 kg/m ²
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Çok yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılı fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UMXR5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. arc length	: 3000 mm
Min. radius	: 600 mm
Weight	: 20.00 kg/m ²
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Very heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



POWER MAT 1000


Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert



Logo uygulanabilmektedir.
Available with logo

Ürün kodu	: PM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 10.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: Ses yapmayı engelleyen PVC bağlantı çubuğu.


Code	: PM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 10.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium.
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip with impact sound insulation underlay





Ürün kodu	: PM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 13.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitil
Bağlantı	: Ses yapmayı engelleyen PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 13.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium.
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts
Connection	: PVC coupling strip with impact sound insulation underlay



siyah
black




POWER MAT 4000

Natürel Koko Fitilli
Natural Coco Insert



Ürün kodu	: PM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 11.60 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitil
Bağlantı	: Ses yapmayı engelleyen PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 2500 mm
Max. walking depth	: 2500 mm
Weight	: 11.60 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium.
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: PVC coupling strip with impact sound insulation underlay





natürel
natural





Ürün kodu	: PM5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 2500 mm
Maksimum boy	: 2500 mm
Ağırlık	: 11.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılılı fırça fitili
Bağlantı	: Ses yapmayı engelleyen PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 2500 mm
Max. walk. depth	: 2500 mm
Weight	: 11.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium.
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: PVC coupling strip with impact sound insulation underlay




POWER MAT STANDART EBATLARI

POWER MAT STANDARD SIZES

PM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM1100	38 x 60 cm
PM1300	48 x 80 cm
PM1500	62 x 90 cm



PM2000 Yivli PVC Fitilli / *Grooved PVC Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM2100	38 x 60 cm
PM2300	48 x 80 cm
PM2500	62 x 90 cm




PM4000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM4100	38 x 60 cm
PM4300	48 x 80 cm
PM4500	62 x 90 cm



PM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM5100	38 x 60 cm
PM5300	48 x 80 cm
PM5500	62 x 90 cm




POWER MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI

POWER MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenarı rampalı
on one side



iki kenarı rampalı
on two sides



tüm kenarları rampalı
on all sides







KOD GİDERİCİ RAMPA

Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME

The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat




PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ

Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çıtalar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view




BÜYÜK PASPAS RAMPASI

Özellikle büyük ebatlı paspasların rulo yapıp kolay nakledilebilmesi ve kaldırılıp temizlenebilmesi için kenar kot giderici rampalar paspasta bağimsız olarak imal edilebilir.

RAMP FOR BIG-SIZED MAT

Side-elevation difference corrective ramps may, separately from mats, be manufactured in order to make easier the transportation and lifting up and cleaning of big-sized mats.



ELEGANT MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: EM1000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 6.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM1000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 6.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC click connection



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: EM2000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 9.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC fitilli
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM2000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 9.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC inserts
Connection	: PVC click connection



ELEGANT MAT 3000

Exclusive Halı Fitilli
Exclusive Carpet Insert





Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: EM3000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ithal sert propoliplen elyaflı halı fitil
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM3000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted insert with abrasive polypropylene fibers
Connection	: PVC click connection






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.


*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: EM4000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Geniş alüminyum sıyrıcı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM4000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Wide aluminium scraper
Connection	: PVC click connection



eloksall
eloxal




ELEGANT MAT STANDART EBATLARI

ELEGANT MAT STANDARD SIZES

4 RAMPALI / WITH 4 FRAMES




EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 4	42 x 60 cm
	EM1300 / 4	49 x 80 cm
	EM1500 / 4	61 x 90 cm
EM2000 Yivli PVC Fitilli <i>Grooved PVC Insert</i>	EM2100 / 4	42 x 60 cm
	EM2300 / 4	49 x 80 cm
	EM2500 / 4	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 4	42 x 60 cm
	EM3300 / 4	49 x 80 cm
	EM3500 / 4	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 4	42 x 60 cm
	EM4300 / 4	49 x 80 cm
	EM4500 / 4	61 x 90 cm



2 RAMPALI / WITH 2 FRAMES



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 2	39 x 60 cm
	EM1300 / 2	50 x 80 cm
	EM1500 / 2	62 x 90 cm
EM2000 Yivli PVC Fitilli <i>Grooved PVC Insert</i>	EM2100 / 2	39 x 60 cm
	EM2300 / 2	50 x 80 cm
	EM2500 / 2	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 2	39 x 60 cm
	EM3300 / 2	50 x 80 cm
	EM3500 / 2	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 2	39 x 60 cm
	EM4300 / 2	50 x 80 cm
	EM4500 / 2	62 x 90 cm




1 RAMPALI / WITH 1 FRAME




EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 1	39 x 60 cm
	EM1300 / 1	50 x 80 cm
	EM1500 / 1	62 x 90 cm
EM2000 Yivli PVC Fitilli <i>Grooved PVC Insert</i>	EM2100 / 1	39 x 60 cm
	EM2300 / 1	50 x 80 cm
	EM2500 / 1	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 1	39 x 60 cm
	EM3300 / 1	50 x 80 cm
	EM3500 / 1	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 1	39 x 60 cm
	EM4300 / 1	50 x 80 cm
	EM4500 / 1	62 x 90 cm




RAMPASIZ / WITHOUT FRAME



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 0	39 x 60 cm
	EM1300 / 0	49 x 80 cm
	EM1500 / 0	61 x 90 cm
EM2000 Yivli PVC Fitilli <i>Grooved PVC Insert</i>	EM2100 / 0	39 x 60 cm
	EM2300 / 0	49 x 80 cm
	EM2500 / 0	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 0	39 x 60 cm
	EM3300 / 0	49 x 80 cm
	EM3500 / 0	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 0	39 x 60 cm
	EM4300 / 0	49 x 80 cm
	EM4500 / 0	61 x 90 cm






İki rampalı bu model fiyat avantajı nedeniyle promosyonlar için idealdir.
This two-ramp model is ideal for promotions due to price advantage.

Ürün kodu	: EM1100/2
Profil Aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 1.60 kg/adet
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM1100/2
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 1.60 kg/pce
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC click connection



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



OPTIMUM MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: OM1000
Yükseklik	: 13 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm sünger tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: Profiller birbirlerine geçerek bağlanır

Code	: OM1000
Height	: 13 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: Locking system



siyah
anthracite




gri
grey



kırmızı
red






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: OM3000
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 8.70 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm sünger tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal profesyonel çim halı
Bağlantı	: Profiller birbirlerine geçerek bağlanır

Code	: OM3000
Height	: 15 mm
Weight	: 8.70 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted scraper strips
Connection	: Locking system




siyah
anthracite



OPTIMUM MAT 5000

Fırça Fitilli Bristle Bundles Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: OM5000
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 13.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm sünger tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılıf fırça fitilli
Bağlantı	: Profiller birbirlerine geçerek bağlanır


Code	: OM5000
Height	: 14 mm
Weight	: 13.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: Locking system



OPTIMUM MAT STANDART EBATLARI



OPTIMUM MAT STANDARD SIZES

OM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*





Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
OM1100	40 x 60 cm
OM1300	45 x 75 cm

OM3000 Çim Halı Fitilli / *Tufted Scraper Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
OM3100	40 x 60 cm
OM3300	45 x 75 cm

OM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
OM5100	40 x 60 cm
OM5300	45 x 75 cm

FANTASTIC MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert





Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: FM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 7.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukile halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: FM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 7.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip





Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: FM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 7.50 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal profesyonel çim halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: FM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 15 mm
Weight	: 7.50 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted scraper strips
Connection	: PVC coupling strip



siyah
anthracite



FANTASTIC MAT 5000

Fırça Fitilli Bristle Bundles Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: FM5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 11.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kıllı fırça fitilli
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: FM5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 11.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: PVC coupling strip



siyah
black



gri
grey



FANTASTİK MAT STANDART EBATLARI



FANTASTIC MAT STANDARD SIZES

FM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
FM1100	40 x 60 cm
FM1300	45 x 75 cm

FM3000 Çim Halı Fitilli / *Tufted Scraper Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
FM3100	40 x 60 cm
FM3300	45 x 75 cm

FM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
FM5100	40 x 60 cm
FM5300	45 x 75 cm

MASTER MAT 1000N

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: MM1000N
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 13 mm
Ağırlık	: 7,00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: MM1000N
Spacer width	: 6 mm
Height	: 13 mm
Weight	: 7,00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip




siyah
anthracite




gri
grey



kırmızı
red






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*


Ürün kodu	: MM1000W
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 13 mm
Ağırlık	: 6,30 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: MM1000W
Spacer width	: 6 mm
Height	: 13 mm
Weight	: 6,30 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip



MASTER MAT 3000N

Çim Halı Fitilli Tufted Scraper Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.


*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*


Ürün kodu	: MM3000N
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 7,50 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal profesyonel çim halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu

Code	: MM3000N
Spacer width	: 6 mm
Height	: 15 mm
Weight	: 7,50 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted scraper strips
Connection	: PVC coupling strip



siyah
anthracite






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün kodu	: MM3000W
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 7,00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal profesyonel çim halı
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu


Code	: MM3000W
Spacer width	: 6 mm
Height	: 15 mm
Weight	: 7,00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted scraper strips
Connection	: PVC coupling strip



siyah
anthracite



gri-siyah
grey-anthracite




MASTER MAT STANDART EBATLARI

MASTER MAT STANDARD SIZES

MM1000N Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
MM1100N	40 x 60 cm
MM1300N	45 x 75 cm



MM1000W Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
MM1100W	40 x 60 cm
MM1300W	45 x 75 cm




MM3000N Çim Halı Fitilli / *Tufted Scraper Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
MM3100N	40 x 60 cm
MM3300N	45 x 75 cm




MM3000W Çim Halı Fitilli / *Tufted Scraper Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
MM3100W	40 x 60 cm
MM3300W	45 x 75 cm





Ürün kodu	: BM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü fırça paspas
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Yüksek kaliteli plastik (ısı dayanımı yaklaşık +90°C ila -50°C)
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılı fırça
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: BM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 13.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard wearing brush mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: High-quality plastic (temperature resistant to approx. + 90°C to - 50°C)
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black




gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



SELECT MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün Kodu	: SM1000
Yükseklik	: 12 mm
Ağırlık	: 7,50 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: Profiller birbirine geçerek bağlanır

Code	: SM1000
Height	: 12 mm
Weight	: 7,50 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips
Connection	: Locking system



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün Kodu	: SM1020
Yükseklik	: 12 mm
Ağırlık	: 9,00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile yivli PVC fitil
Bağlantı	: Profiller birbirine geçerek bağlanır

Code	: SM1020
Height	: 12 mm
Weight	: 9,00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use
Application	: Indoor and covered outdoor areas
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof, ribbed carpet strips with grooved PVC insert
Connection	: Locking system



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



siyah
black



SELECT MAT 2000

Yivli PVC Fitilli Grooved PVC Insert




Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün Kodu	: SM2000
Yükseklik	: 11 mm
Ağırlık	: 10.70 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Yivli PVC fitil
Bağlantı	: Profiller birbirine geçerek bağlanır

Code	: SM2000
Height	: 11 mm
Weight	: 10.70 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use
Application	: Indoor and outdoor areas
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Grooved PVC insert
Connection	: Locking system






Sadece standart ebat mevcuttur.
Özel ebat paspas yapılmamaktadır.

*Only standard sizes are available.
Custom size mat is not available.*

Ürün Kodu	: SM3000
Yükseklik	: 12 mm
Ağırlık	: 8,00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam , dayanıklı, uzun ömürlü, ithal profesyonel çim halı
Bağlantı	: Profiller birbirine geçerek bağlanır

Code	: SM3000
Height	: 12 mm
Weight	: 8,00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use
Application	: Indoor and outdoor areas
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, water-proof tufted scraper strips
Connection	: Locking system



siyah
anthracite




gri-siyah
grey-anthracite



SELECT MAT STANDART EBATLARI

SELECT MAT STANDARD SIZES

SM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
SM1100	42 x 60 cm
SM1300	50 x 80 cm



SM2000 Yivli PVC Fitilli / *Grooved PVC Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
SM2100	42 x 60 cm
SM2300	50 x 80 cm



SM1020 Bukle Halı ve Yivli PVC Fitilli / *Ribbed Carpet and Grooved PVC Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
SM1120	42 x 60 cm
SM1320	50 x 80 cm



SM3000 Çim Halı Fitilli / *Tufted Scraper Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
SM3100	42 x 60 cm
SM3300	50 x 80 cm





İstediğiniz yazı, paspas üzerine yazılabilir.
Any text may print on the mat.



DOUBLE MAT 8000

Yivli Termoplastik ve Alüminyum Sıyırıcı
Grooved Thermoplastic and Aluminium Scraper Bar



DM8100 39x60cm




DM8300 46x80cm




DM8500 60x90cm

Ürün kodu	: DM8000
Yükseklik	: 10 mm
Ağırlık	: 6.60 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm termoplastik
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM8000
Height	: 10 mm
Weight	: 6.60 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved thermoplastic inserts
Connection	: With aluminium profiles




siyah
black



DM9500 58x90cm




DM9300 45x80cm



DM9100 38x60cm

Ürün kodu	: DM9000
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 12.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM9000
Height	: 15 mm
Weight	: 12.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC
Connection	: With aluminium profiles



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




MAT FRAME 1000

Paspas Çerçevesi Mat Frame



Ürün kodu : MF1000
Yükseklik : 13 mm
Tanımı : Alüminyum paspas çerçevesi
Kullanım alanı : İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği : Normal trafik
Paspas malzemesi : Paspas tabanı paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum ve paspasın altı epdm köpük
Kullanıldığı paspas çeşitleri : Koko paspas, kıvrıcık paspas, bukle halı : kauçuk paspas

Code : MF1000
Height : 13 mm
Description : Aluminium mat frame
Application : Indoor and outdoor areas.
Use : Normal traffic
Used Materials : Mat base is stainless steel, ramped edge frame is aluminium and mat back is epdm foam
Types of mats used : Coco mat, spaghetti mat, needle punch mat, rubber mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes

ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
MF1100	48 x 68	40 x 60
MF1300	53 x 83	45 x 75
MF1500	68 x 98	60 x 90



Kıvrıcık Paspas / *Spaghetti Mat*




Bukle Halı / *Needle Punch*



Kauçuk Paspas / *Rubber Mat*




Koko Paspas / *Coco Mat*



Ürün kodu : HM1000
Yükseklik : 20 mm
Tanımı : Alüminyum rampalı paslanmaz hijyen paspas
Kullanım Alanı : Yemekhane, lokanta, hastane, spor salonu v.s
Paspas malzemesi : Paspas iç tavaşı paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum
İç paspas : PVC kıvrıkcık paspas

Code : HM1000
Height : 20 mm
Description : Stainless steel hygienic mat with aluminium frame
Application : Restaurant, hospital, etc.
Used materials : Mat tank is stainless steel and ramped edge frame is aluminium
Inner mat : Spaghetti mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes

ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
HM1100	48 x 68	40 x 60
HM1300	68 x 98	60 x 90




NEM ALICI PASPAS BARRIER MATS



Kalınlık : 8 mm
Ağırlık : 3.350 gr/m²
Elyaf cinsi : %100 Polipropilen
Taban : PVC
Kullanım alanı : İç mekanlar
Kullanım trafiği : Yoğun trafik

Thickness : 8 mm
Weight : 3.350 kg/m²
Pile composition : 100 % polypropylene
Backing : PVC
Application : Indoor areas
Use : Heavy traffic



gri
grey

kırmızı
red

mavi
blue

bej
beige

Standart Paspas Ebatları Standard Mat Sizes

40 x 60 cm


60 x 90 cm

90 x 150 cm

Standart Rulo Ebatları Standard Rulo Sizes

90 x 2500 cm

120 x 2500 cm




TOZ KONTROL PASPAS

DUST CONTROL MATS



Kalınlık : 8 mm
Ağırlık : 3.500 gr/m²
Elyaf cinsi : %100 Polipropilen
Taban : PVC
Kullanım alanı : İç mekanlar
Kullanım trafiği : Yoğun trafik

Thickness : 8 mm
Weight : 3.500 kg/m²
Pile composition : 100 % polypropylene
Backing : PVC
Application : Indoor areas
Use : Heavy traffic



gri
grey

bej
beige

Standart Paspas Ebatları Standard Mat Sizes

90 x 150 cm

130 x 200 cm

200 x 300 cm

Standart Rulo Ebatları Standard Rulo Sizes

90 x 2500 cm

120 x 2500 cm

PARKE ZEMİN KORUYUCU FLOOR MAT FOR PARQUET



Parke, granit ve PVC gibi zeminlerde koltuk tekerlekleri zemine zarar verir. Zemin koruyucularımız tekerleklerin verdiği bu zararı tamamen ortadan kaldırdığı gibi şeffaf yapısıyla zeminde fark edilmez.

On floors like parquet, granite and PVC, chair wheels can damage floor. Our floor mats completely eliminate the damage caused by wheels while being unrecognizable on the floor thanks to their transparent structure.

Çevre dostu PET 'ten imal edilmiştir.
Zemini çizilmelerden korur.
Sert, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
PVC ve toksit kiyasallar içermez ve kokusuzdur.
Alerjisi olanlar için idealdir.
Ofis koltukları üzerinde kolay kayar.
Bisphenol A (BPA) içermez.
Yerden ısıtılan zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir.

*Made from enviromental friendly PET.
Protects from scratches.
Hard-wearing and durable.
PVC-free, odorless and free of toxic chemicals.
Ideal for people suffering from allergies.
Office chairs glide perfectly.
Bisphenol A (BPA) free.
Compatible with floor heating systems*



Ebatlar Sizes	Kalınlık Thickness
90 x 120 cm	1,8 mm
120 x 130 cm	1,8 mm

HALI ZEMİN KORUYUCU FLOOR MAT FOR CARPET



Zemin koruyucu tekerlekli koltuklarınızın halı üzerinde rahatlıkla kaymasını sağlar ve halının yıpranmasını engeller. Halı gibi zeminlerde tabnında “çivi” olarak tabir edilen çıkıntılar ile tutunur. Bu çiviler halınıza hiçbir zarar vermemekte, zemin koruyucunun halı üzerinde kaymasını engellemektedir.

Floor mats allows your wheeled chairs to move on the floor conveniently and prevents wear of the carpet. They grip the floors such as carpet with the protrusions designated as “stud”. These studs do not cause any damage to your carpet, prevent slip of the floor mat on the carpet.

Çevre dostu PET ‘ten imal edilmiştir.
Zemini çizilmelerden korur.
Sert, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
PVC ve toksit kiyasallar içermez ve kokusuzdur.
Alerjisi olanlar için idealdir.
Ofis koltukları üzerinde kolay kayar.
Bisphenol A (BPA) içermez.
Yerden ısıtılan zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir.

*Made from enviromental friendly PET.
Protects from scratches.
Hard-wearing and durable.
PVC-free, odorless and free of toxic chemicals.
Ideal for people suffering from allergies.
Office chairs glide perfectly.
Bisphenol A (BPA) free.
Compatible with floor heating systems*

Ebatlar Sizes	Kalınlık Thickness
90 x 120 cm	2,1 mm
120 x 130 cm	2,1 mm

YOLLUKLAR RUNNERS




Üretim Şekli : Bukle
Elyaf cinsi : %100 Polipropilen
Kalınlık : 12 mm $\pm$ %10
Ağırlık : 2.200 gr/m² $\pm$ %10
Taban : Siyah jel köpük
Kullanım alanı : İç mekan
Kullanım şekli : Genel

Manufacturing process : Needle-felt
Pile composition : 100% Polypropylene
Thickness : 12 mm $\pm$ %10
Weight : 2.200 gr/m² $\pm$ %10
Backing : Black gel foam
Application : Indoor areas
Usage : Domestic

Standart Rulo Ebatları Standard Roll Sizes

1 x 30m

2 x 30m



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige

KIVIRCIK PASPAS SPAGHETTI MAT



- Yastık görevi gören kıvrıkcık yapısıyla konforlu bir yürüyüş sağlar.
- Kiri üstünde tutmaz, altında biriktirir.
- Kaymaz. Islak zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Temizlemesi çok kolaydır. Suyla yıkayarak veya silkeleyerek rahatlıkla temizlenir.

- It is very comfortable to walk on because of the cushion effect of its special coils.
- The surface of the mat is always clean. It is easy to clean by washing or simply shaking
- The surface of the mat is always dry highly porous natura of the mat.

Altı Açık <i>Without Backing</i>	Altı Kapalı <i>With Backing</i>			
1 x 15 m - 14 mm	1 x 15 m - 12 mm	 gri grey	 kırmızı red	 mavi blue
1,2 x 15 m - 14 mm	1,2 x 15 m - 12 mm			
1 x 15 m - 16 mm	1 x 15 m - 16 mm			
1,2 x 15 m - 16 mm	1,2 x 15 m - 16 mm			

LOGO PASPASLAR LOGO MATS



Logolu Alüminyum Paspas
Aluminium Entrance Mat with Logo

Ultra Mat ve Power Mat alüminyum paspas modellerimiz de istediğiniz logo ve mesaj halı, koko ve fırça fitil üzerine yazılabilir.

In our Ultra Mat and Power Mat aluminum mat models, any logo and message you want can be printed on carpet, coco and brush strip.

Logolu Koko Paspas
Coco Mat with Logo

PVC tabanlı koko paspas üzerine istediğiniz logo ve mesaj yazılabilmektedir.

We can print any logo and message you want on PVC backed coco mat.



Logolu Halı Paspas
Barrier Mat with Logo

Nem alıcı paspaslar üzerine logo ve mesaj yazılabilmektedir.

We can print any logo and message you want on barrier mat.



